四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

鍼灸甲乙經卷三

詳校官太醫院吏目臣吳尊夔

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣鄺兆楷

鍼灸甲乙經卷三

晉　皇甫謐　撰

總計六百五十四穴　單四十八穴

雙三百零八穴

頭直鼻中髮際傍行至頭維凡七穴第一

神庭　曲差　本神　頭維

頭直鼻中入髮際一寸循督脈却行至風府凡八穴第

二

上星　顖會　前頂　百會　後頂

强間　腦户　風户

頭直俠督脈各一寸五分却行至玉枕凡一十穴第三

五處　承光　通天　絡却　玉枕

頭直目上入髮際五分却行至腦空凡十穴第四

臨泣　正營　承靈　目窻　腦空

頭緣耳上却行至完骨凡十二穴第五

天衝　率谷　竅陰　曲鬢　浮白

完骨

頭自髮際中央傍行凡五穴第六

瘖門　風池　天柱

背自第一椎循督脈下行至脊骶凡十一穴第七

大椎　陶道　身柱　神道　至陽

筋縮　脊中　懸樞　命門　腰俞

長强

背自第一椎兩傍俠脊各一寸五分下至節凡四十一穴第八

大杼　風門　肺俞　心俞　膈俞

肝俞　膽俞　脾俞　胃俞　腎俞

三焦俞　大腸俞　小腸俞　膀胱俞　上窌

中膂俞　白環俞　中窌　次窌　下窌

會陽

背自第二椎兩傍俠脊各三寸行至二十一椎下兩傍

俠脊凡二十六穴第九

附分　魄户　神堂　譩譆　膈關

魂門　陽綱　意舍　胃倉　志室

胞肓　肓門　秩邊

面凡二十九穴第十

懸顱　頷厭　懸釐　陽白　攢竹

絲竹空　睛明　禾窌　瞳子窌　承泣

四白　顴窌　素窌　迎香　巨窌

地倉 水溝 兌骨 齗交 承漿

頰車 大迎

耳前後凡二十穴第十一

上關 聽會 下關 耳門 禾窌

顱息 角孫 瘈脈 聽宫 翳風

頸凡十七穴第十二

廉泉 水突 扶突 天窓 天牖

天容 人迎 氣舍 天鼎

肩凡二十六穴第十三

肩井　肩貞　巨骨　天窌　肩髃

肩窌　臑俞　秉風　天宗　肩外俞

肩中俞　曲垣　臑會　缺盆

胸自天突循任脉下行至中庭凡七穴第十四

天突　璇璣　華蓋　玉堂　膻中

中庭　紫宫

胸自輸府俠任脉兩傍各二寸下行至步廊凡十二穴

第十五

輸府　彧中　神藏　靈墟　神封

步廊

胸自氣户俠輸府兩傍各二寸下行至乳根凡十二穴

第十六

氣户　庫房　屋翳　膺窓　乳中

乳根

胸自雲門俠氣户兩傍各二寸下行至食竇凡十二穴

第十七

雲門　中府　周榮　天谿　食竇

胸鄉

腋脇下凡八穴第十八

淵腋　輙筋　大包　天池

腹自鳩尾循任脈下行至會陰凡十五穴第十九

鳩尾　巨闕　上脘　中脘　建里

下脘　水分　臍中　陰交　氣海

石門　關元　中極　曲骨　會陰

腹自幽門俠巨闕兩傍各半寸循衝脉下行至横骨凡二十一穴第二十

幽門　通谷　四滿　氣穴　石闕

商曲　陰都　中注　肓俞　大赫

横骨

腹自不容俠幽門兩傍各一寸五分至氣衝凡二十三穴第二十一

不容　梁門　關門　太乙　承滿
水道　歸來　滑肉門　天樞　外陵
大巨　氣衝
腹自期門上直兩乳俠不容兩傍各一寸五分下行至衝門凡十四穴第二十二
期門　日月　腹哀　大橫　腹屈
府舍　衝門
腹自章門下行至居窌凡十二穴第二十三

章門　京門　維道　帶脈　五樞

居窌

手太陰及臂凡一十八穴第二十四

少商　魚際　太淵　經渠　列缺

孔最　尺澤　俠白　天府

手厥陰心主及臂凡一十六穴第二十五

中衝　勞宮　大陵　内關　間使

郄門　曲澤　天泉

手少陰及臂凡一十六穴第二十六

少衝　少府　神門　陰郄　通里

靈道　極泉　少海

手陽明及臂凡二十八穴第二十七

商陽　二間　三間　合谷　陽谿

偏歷　温溜　下廉　上廉　三里

曲池　肘窌　五里　臂臑

手少陽及臂凡二十四穴第二十八

關衝　腋門　中渚　陽池　四瀆

天井　外關　支溝　會宗　三陽絡

清泠淵　消濼

手太陽凡一十六穴第二十九

少澤　前谷　後谿　腕骨　陽谷

養老　支正　少海

足太陰及股凡二十二穴第三十

隱白　大都　太白　公孫　漏谷

陰陵泉　地機　商丘　三陰交　血海

箕門

足厥陰及股凡二十二穴第三十一

大敦　行間　太衝　中封　蠡溝

中都　膝關　曲泉　陰包　五里

陰廉

足少陰及股并陰蹻陰維凡二十穴第三十二

涌泉　然谷　大谿　水泉　復溜

交信　大鍾　照海　築賓　陰谷

足陽明及股凡三十穴第三十三

厲兌　内庭　陷谷　衝陽　解谿

豐隆　陰市　伏兎　巨虚下廉

條口　上廉　三里　犢鼻　梁丘

髀關

足少陽及股并陽維四穴凡二十八穴第三十四

竅陰　俠谿　地五會　臨泣　陽輔

陽交　陽陵泉　丘墟　懸鍾　光明

外丘　陽關　中瀆　環跳

足太陽及股并陽蹻六穴凡三十四穴第三十五

至陰　通谷　束骨　京骨　申脉

金門　僕參　飛揚　承山　承筋

合陽　委中　浮郄　崑崙　跗陽

殷門　承扶

頭直鼻中髮際傍行至頭維凡七穴第一

黃帝問曰氣穴三百六十五以應一歲願聞孫絡谿谷亦各有應乎岐伯對曰孫絡谿谷三百六十五穴會以應一歲以洒（素問作溢）奇邪以通榮衛肉之大會為谷肉之小會為谿肉分之間谿谷之會以行榮衛以舍（素問作會）大氣也

神庭在髮際直鼻督脈足太陽陽明之會禁不可刺令人癲疾目失精灸三壯

曲差一名鼻衝俠神庭兩傍各一寸五分在髮際足太

陽脈氣所發正頭取之刺入三分灸五壯

本神在曲差兩傍各一寸五分在髮際一曰直耳上入髮際四分足

少陽陽維之會刺入三分灸三壯

頭維在額角髮際俠本神兩傍各一寸五分足少陽陽

維之會刺入五分禁不可灸

頭直鼻中入髮際一寸循督脈却行至風府凡八

穴第二

上星一穴在顱上直鼻中央入髮際一寸陷者中可容

豆督脈氣所發刺入三分留六呼灸三壯

顖會在上星後一寸骨間陷者中督脈氣所發刺入四分灸五壯

前頂在顖會後一寸五分骨間陷者中督脈氣所發刺入四分灸五壯

百會一名三陽五會在前頂後一寸五分頂中央旋毛中陷可容指督脈足太陽之會刺入三分灸三壯

後頂一名交衝在百會後一寸五分枕骨上督脈氣所

發刺入四分灸五壯

强間一名大羽在後頂後一寸五分督脈氣所發刺入三分灸五壯

腦户一名匝風一名會額在跳骨上强間後一寸五分督脈足太陽之會此别腦之會不可灸令人瘖素問禁刺論云刺頭中腦户入腦立死　王冰註云灸五壯　又骨空論云不可妄灸　銅人經云禁不可灸灸之令人瘂

風府一名舌本在項上入髮際一寸大筋内穴穴中疾言其肉立起言休其肉立下督脈陽維之會禁不可灸

灸之令人瘖刺入四分留三呼

頭直俠督脈各一寸五分却行至玉枕凡十穴第三

五處在督脈傍去上星一寸五分足太陽脈氣所發刺入三分不可灸 素問水熱穴註云灸三壯

承光在五處後二寸足太陽脈氣所發刺入三分禁不可灸

通天一名天臼在承光後一寸五分足太陽脈氣所發

刺入三分留七呼灸三壯
絡却一名强陽一名腦葢在通天後一寸三分足太陽
脈氣所發刺入三分留五呼灸三壯
玉枕在絡却後七分俠腦戸傍一寸三分起肉枕骨入
髮際三寸足太陽脈氣所發刺入三分留三呼灸三壯
頭直目上入髮際五分却行至腦空凡十穴第四
臨泣當目上眥直入髮際五分陷者中足太陽少陽陽
維之會刺入三分留七呼灸五壯

目窓一名至榮在臨泣後一寸足少陽陽維之會刺入三分灸五壯

正營在目窓後一寸足少陽陽維之會刺入三分灸五壯

承靈在正營後一寸五分足少陽陽維之會刺入三分灸五壯

腦空一名顳（音熱）顬（音儒）在承靈後一寸五分俠玉枕骨下陷者中足少陽陽維之會刺入四分灸五壯（素問氣府論註云使

枕骨後
枕骨上

頭緣耳上却行至完骨凡十二穴第五

天衝在耳上如前三分刺入三分灸三壯氣府論註云足太陽少陽之會

率谷在耳上入髮際一寸五分足太陽少陽之會嚼而取之刺入四分灸三壯

曲鬢在耳上入髮際曲隅陷者中鼓頷有空足太陽少陽之會刺入三分灸三壯

浮白在耳後入髮際一寸足太陽少陽之會刺入三分灸二壯氣穴註云灸三壯刺入三分

竅陰在完骨上枕骨下摇動應手足太陽少陽之會刺入四分灸五壯氣穴註云灸三壯刺入三分

完骨在耳後入髮際四分足太陽少陽之會刺入二分留七呼灸七壯氣穴註云刺入三分灸三壯

頭自髮際中央傍行凡五穴第六

瘖門一名舌横一名舌厭在後髮際宛宛中入繫舌本

督脈陽維之會仰頭取之刺入四分不可灸灸之令人瘖氣府論註云去風府一寸

天柱在俠項後髮際大筋外廉陷者中足太陽脈氣所發刺入二分留六呼灸三壯

風池在顳顬後髮際陷者中足少陽陽維之會刺入三分留三呼灸三壯氣府論註云在後陷者中按之引耳手足少陽脈之會刺入四分

背自第一椎循督脈行至脊骶凡十一穴第七氣府論註云第六椎下有靈臺十椎下有中樞十六椎下有陽關

大椎在第一椎陷者中三陽督脉之會刺入五分灸九壯

陶道在大椎節下間督脉足太陽之會俛而取之刺入五分留五呼灸五壯

身柱在第三椎節下間督脉氣所發俛而取之刺入五分留五呼灸三壯氣府論註云灸五壯

神道在第五椎節下間督脉氣所發俛而取之刺入五分留五呼灸三壯氣府論註云灸五壯

至陽在第七椎節下間督脈氣所發俛而取之刺入五分灸三壯

筋縮在第九椎節下間督脈氣所發俛而取之刺入五分灸三壯氣府論註云灸五壯

脊中在第十一椎節下間督脈氣所發俛而取之刺入五分不可灸灸則令人痿

懸樞在第十三椎節下間督脈氣所發伏而取之刺入三分灸三壯

命門一名屬累在十四椎節下間督脉氣所發伏而取之刺入五分灸三壯

腰俞一名背解一名髓空一名腰户在第二十一椎節下間督脉氣所發刺入二分留七呼灸五壯（氣府論註云刺入三分熱註水穴註同熱穴註作二寸繆刺論同）

長强一名氣之陰郄督脉别絡在脊骶端少陰所結刺入三分留七呼灸三壯（氣府論註及水穴註云刺入二分）

背自第一椎兩傍俠脊各一寸五分下至節凡四

十一穴第八

凡五藏之腧出於背者按其處應在中而痛解乃其腧也灸之則可刺之則不可盛則瀉之虛則補之以火補之者無吹其火須自滅也以火瀉之者疾吹其火拊其艾須其火滅也

大杼在項第一椎下兩傍各一寸五分陷者中足太陽手太陽之會刺入三分留七呼灸七壯氣穴論註云督脈别絡手足太陽三脈之會

風門熱府在第二椎下兩傍各一寸五分督脈足太陽之會刺入五分留五呼灸三壯

肺俞在第三椎下兩傍各一寸五分刺入三分留七呼灸三壯氣府論註云五藏腧並足太陽脈之會

心俞在第五椎下兩傍各一寸五分針入三分留七呼禁灸

膈俞在第七椎下兩傍各一寸五分針入三分留七呼灸三壯

肝俞在第九椎下兩傍各一寸五分鍼入三分留六呼灸三壯

膽俞在第十椎下兩傍各一寸五分足太陽脉所發正坐取之刺入五分灸三壯氣府論註云留七呼痺論云膽胃三焦大小腸膀胱俞並足太陽脉氣所發

脾俞在第十一椎下兩傍各一寸五分刺入三分留七呼灸三壯

胃俞在第十二椎下兩傍各一寸五分刺入三分留七

呼灸三壯

三焦俞在第十三椎下兩傍各一寸五分足太陽脉氣所發刺入五分灸三壯

腎俞在第十四椎下兩傍各一寸五分刺入三分留七呼灸三壯

大腸俞在第十六椎下兩傍各一寸五分刺入三分留六呼灸三壯

小腸俞在第十八椎下兩傍各一寸五分刺入三分留

六呼灸三壯

膀胱俞在第十九椎下兩傍各一寸五分刺入三分留六呼灸三壯

中膂俞在第二十椎下兩傍各一寸五分俠脊胂而起刺入三分留六呼灸三壯

白環俞在第二十一椎下兩傍各一寸五分足太陽脉氣所發伏而取之刺入八分得氣則瀉瀉訖多補之不宜灸水穴註云刺入五分灸三壯自大腸腸腧至此五穴並足太陽脉氣所發

上窌在第一空腰髁下一寸俠脊陷者中足太陽少陽之絡刺入三分留七呼灸三壯

次窌在第二空俠脊陷者中刺入三分留七呼灸三壯

銅人經云刺入三分灸七壯

中窌在第三空俠脊陷者中刺入二寸留十呼灸三壯

銅人經云針入二分

下窌在第四空俠脊陷者中刺入二寸留十呼灸三壯

銅人經云針入三分　素問繆刺論云足太陽厥陰少陽所結

會陽一名利機在陰毛骨兩傍督脈氣所發刺入八分灸五壯氣府註云灸三壯

背自第二椎兩傍俠脊各三寸行至二十一椎下兩傍俠脊凡二十六穴第九

附分在第二椎下附項內廉兩傍各三寸足太陽之會刺入八分灸五壯

䰟户在第三椎下兩傍各三寸足太陽脈氣所發刺入三分灸五壯

神堂在第五椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發刺入三分灸五壯

譩譆在肩髆內廉俠第六椎下兩傍各三寸以手痛按之病者言譩譆是穴足太陽脉氣所發刺入六分灸五壯骨空註云令病人呼譩譆之言則指下動矣灸三壯

膈關在第七椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發正坐開肩取之刺入五分灸三壯氣府論註云灸五壯

魂門在第九椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所

發正坐取之刺入五分灸五壯
陽綱在第十椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發正坐取之刺入五分灸三壯
意舍在第十一椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發刺入五分灸三壯
胃倉在第十二椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發刺入五分灸三壯
肓門在第十三椎下兩傍各三寸入肘間足太陽脈氣

所發刺入五分灸三壯經云與鳩尾相值

志室在第十四椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發正坐取之刺入五分灸三壯氣府註云灸五壯

胞肓在第十九椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發伏而取之刺入五分灸三壯氣府註云灸五壯

秩邊在第二十一椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發伏而取之刺入五分灸三壯

面凡二十九穴第十

懸顱在曲周顳顬中足少陽脈氣所發刺入三分留七呼灸三壯氣府註云曲周上顳顬中

頷厭在曲周顳顬上廉手少陽足陽明之會刺入七分留七呼灸三壯氣府註云在曲周顳顬之上刺深令人耳無聞

懸釐在曲周顳顬下廉手足少陽陽明之會刺入三分留七呼灸三壯氣府註云曲周之上顳顬之下

陽白在眉上一寸直瞳子足少陽陽維之會刺入三分灸三壯氣府註云足陽明陰維二脈之會今詳陽明之經不到於此又陰維不與陽明會疑素問註

非是

攢竹一名員在一名始光一名夜光又名明光在眉頭陷者中足太陽脈氣所發刺入三分留六呼灸三壯

絲竹空一名巨窌在眉後陷者中足少陽脈氣所發刺入三分留三呼不宜灸灸之不幸令人目小及盲氣府論註云手少陽又云留六呼

睛明一名泪孔在目内眥外手足太陽足陽明之會刺入六分留六呼灸三壯氣府論註云手足太陽足陽明陰陽蹻五脈之會

瞳子窌在目外去眥五分手太陽手足少陽之會刺入三分灸三壯

承泣一名鼷穴一名面窌在目下七分直目瞳子陽蹻任脈足陽明之會刺入三分不可灸

四白在目下一寸向頄骨即顴骨顴空足陽明脈氣所發刺入三分灸七壯氣府論註云刺入四分不可灸

顴窌一名兑骨在面頄骨下亷陷者中手少陽太陽之會刺入三分

素窌一名面王在鼻柱上端督脈氣所發刺入三分禁灸

迎香一名衝陽在禾窌上鼻下孔傍手足陽明之會刺入三分

巨窌在俠鼻孔傍八分直瞳子蹻脈足陽明之會刺入三分

禾窌在直鼻孔下俠谿水溝傍五分手陽明脈氣所發刺入三分

水溝在鼻柱下人中督脈手足陽明之會直脣取之刺入三分留七呼灸三壯

兑在脣上端手陽明脈氣所發刺入三分留六呼灸三壯

齗交在脣内齒上齗縫中刺入三分灸三壯氣府論註云任督脈二經之會

地倉一名會維俠口傍四分如近下是蹻脈手足陽明之會刺入三分

承漿一名天池在頤前脣之下足陽明任脉之會開口取之刺入三分留六呼灸三壯氣府論註云作五呼

頰車在耳下曲頰端陷者中開口有孔足陽明脉氣所發刺入三分灸三壯

大迎一名髓孔在曲頷前一寸三分骨陷者中動脉足太陽脉氣所發刺入三分留七呼灸三壯

耳前後凡二十穴第十一

上關一名客主人在耳前上廉起骨端開口有孔手少

陽足陽明之會刺入三分留七呼灸三壯刺太深令人耳無聞氣府論註云手足太陽少陽足陽明三脈之會　氣穴刺註與甲乙經同

下關在客主人下耳前動脈下空下廉合口有孔張口即閉足陽明少陽之會刺入三分留七呼灸三壯耳中有乾擿音適抵不可灸擿抵一作適之不可灸一作針久留針

耳門在耳前起肉當耳缺者刺入三分留三呼灸三壯

禾窌在耳前兌髮下橫動脈手足少陽手太陽之會刺入三分灸三壯氣府論註云手足少陽二脈之會

聽會在耳前陷者中張口得之動脈應手少陽脈氣所發刺入四分灸三壯繆刺註云正當手陽明脈之分

聽宫在耳中珠子大明如赤小豆手足少陽手太陽之會刺入三分灸三壯氣穴註云刺入一分

角孫在耳廓中間開口有孔手足少陽手陽明之會刺入三分灸三壯氣府論註云在耳上廓表之間髮際之下手太陽手足少陽三脈之會

瘈脈一名資脈在耳本後雞足青絡脈刺出血如豆汁刺入一分灸三壯

顱息在耳後間青絡脈足少陽脈氣所發刺入一分出血多則殺人灸三壯

翳風在耳後陷者中按之引耳中手足少陽之會刺入四分灸三壯

頸凡十七穴第十二

廉泉一名本池在頷下結喉上舌本下陰維任脈之會刺入二分留三呼灸三壯氣府論注云刺入三分

人迎一名天五會在頸大脈動應手俠結喉以候五藏

氣足陽明脈氣所發禁不可灸刺入四分過深不幸殺人素問陰陽類論註云人迎在結喉旁一寸五分動脈應手

天窻一名窻籠在曲頰下扶突後動脈應手陷者中手太陽脈氣所發刺入六分灸三壯

天牖在頸筋間缺盆上天容後天柱前完骨後髮際上手少陽脈氣所發刺入一分灸三壯

天容在耳曲頰後手少陽脈氣所發刺入一寸灸三壯

水突一名水門在頸大筋前直人迎下氣舍上足陽明

脈氣所發刺入一寸灸三壯

氣舍在頸直人迎下俠天突陷者中足陽明脈氣所發刺入三分灸五壯

扶突在人迎後一寸五分手陽明脈氣所發刺入三分灸三壯鍼經云在氣舍後一寸五分

天鼎在缺盆上直扶突氣舍後一寸五分手陽明脈氣所發刺入四分灸三壯氣府論註云在氣舍後半寸

肩凡二十六穴第十三

肩井在肩上陷者中缺盆上大骨前手少陽陽維之會

刺入五分灸三壯 氣府論註云灸三壯

肩貞在肩曲胛下兩骨解間肩髃後陷者中手太陽脈氣所發刺入八分灸三壯

巨骨在肩端上行兩叉骨間陷者中手陽明蹻脈之會

刺入一寸五分灸五壯 氣府論註云灸三壯

天窌在肩缺盆中毖骨之間陷者中手少陽陽維之會

刺入八分灸三壯

肩髃在肩端兩骨間手陽明蹻脈之會刺入六分留六呼灸三壯

肩窌在肩端臑上斜舉臂取之刺入七分灸三壯氣府論註云手少陽脈氣所發

臑腧在肩臑後大骨下胛上廉陷者中手太陽陽維蹻脈之會舉臂取之刺入八分灸三壯

秉風俠人窌在外肩上小髃骨後舉臂有空手陽明太陽手足少陽之會舉臂取之刺入五分灸五壯氣府論註云灸

三壯

天宗在秉風後大骨下陷者中手太陽脈氣所發刺入五分留六呼灸三壯

肩外俞在肩甲上廉去脊三寸陷者中刺入六分灸三壯

肩中俞在肩甲內廉去脊二寸陷者中刺入三分留七呼灸三壯

曲垣在肩中央曲甲陷者中按之動脈應手刺入八九

分灸十壯

缺盆一名天蓋在肩上橫骨陷者中刺入三分留七呼灸三壯刺太深令人逆息骨空論註云手陽明脉氣所發　氣府論註云足陽明脉氣所發

臑會一名臑窌在臂前廉去肩頭三寸手陽明之絡刺入五分灸五壯氣府論註云手陽明手少陽結脉之會

胷自天突循任脉下行至中庭凡七穴第十四

天突一名玉户在頸結喉下二寸氣府論註云五寸　中央宛宛

中陰維任脈之會低頭取之刺入一寸留七呼灸三壯氣府論註云灸五壯

璇璣在天突下一寸中央陷者中任脈氣所發仰頭取之刺入三分灸五壯

華蓋在璇璣下一寸陷者中任脈氣所發仰頭取之刺入三分灸五壯

紫宮在華蓋下一寸六分陷者中任脈氣所發仰頭取之刺入三分灸五壯

玉堂一名玉英在紫宫下一寸六分陷者中任脈氣所發仰頭取之刺入三分灸五壯

膻中一名元兒在玉堂下一寸六分陷者中任脈氣所發仰而取之刺入三分灸五壯

中庭在膻中下一寸六分陷者中任脈氣所發仰而取之刺入三分灸五壯

胷自輸府俠任脈兩傍各二寸下行至步廊凡十二穴第十五

輸府在巨骨下去璇璣傍各二寸陷者中足少陰脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯

彧中在輸府下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯

神藏在彧中下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯

靈墟在神藏下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯

神封在靈墟下一寸六分陷者中足少陰脉氣所發仰而取之刺入四分灸五壯

步廊在神封下一寸六分陷者中足少陰脉氣所發仰而取之刺入四分灸五壯

胷自氣户俠輸府兩傍各二寸下行至乳根凡十二穴第十六

氣户在巨骨下輸府兩傍各二寸陷者中足陽明脉氣所發仰而取之刺入四分灸五壯氣府論註云去膺窻上四寸八分灸三壯

庫房在氣戶下一寸六分陷者中足陽明脉氣所發仰而取之刺入四分灸五壯氣府論註云灸三壯

屋翳在庫房下一寸六分刺入四分灸五壯氣府論註云在氣戶下三寸二分灸三壯

膺窻在屋翳下一寸六分刺入四分灸三壯氣府論註云在胷兩傍俠中行各四寸巨骨下四寸八分陷者中足陽明脉氣所發仰而取之

乳中禁不可刺灸灸刺之不幸生蝕瘡瘡中有膿血清汁者可治瘡中有息肉若蝕瘡者死

乳根在乳下一寸六分陷者中足陽明脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯氣府論註云灸三壯

胷自雲門俠氣户兩傍各二寸下行至食竇凡十二穴第十七

雲門在巨骨下氣户兩傍各二寸陷者中動脈應手太陰脈氣所發舉臂取之刺入七分灸五壯刺太深令人逆息氣府論註云在巨骨下任脈兩傍各六寸刺熱穴論註云手太陽脈氣所發

中府肺之募也一名膺中俞在雲門下一寸乳上三肋

間陷者中動脉應手仰而取之手太陰之會刺入三分
留五呼灸五壯
周營在中府下一寸六分陷者中足太陰脉氣所發仰
而取之刺入四分灸五壯
胷鄉在周榮下一寸六分陷者中足太陰脉氣所發仰
而取之刺入四分灸五壯
天谿在胷鄉下一寸六分陷者中足太陰脉氣所發仰
而取之刺入四分灸五壯

食竇在天谿下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發仰而取之刺入四分灸五壯氣穴論註云手太陰脈氣所發

腋脇下凡八穴第十八

淵腋在腋下三寸宛宛中舉臂取之刺入三分不可灸灸之不幸生腫蝕馬刀傷內潰者死寒熱生馬瘍可治氣穴論註云足少陽脈氣所發

大包在淵腋下三寸脾之大絡布胷脇中出九肋間及季脇端別絡諸陰者刺入三分灸三壯

輒筋在腋下三寸復前行一寸著脇足少陽脉氣所發刺入六分灸三壯

天池一名天會在乳後一寸氣府論註云二寸腋下三寸著脇直掖撅肋間手厥陰足少陽脉之會一作手心足少陽脉之會刺入七分灸三壯氣府論註云刺入三分

腹自鳩尾循任脉下行至會陰凡十五穴第十九

鳩尾一名尾翳一名䯏骬在臆前蔽骨下五分任脉之别不可灸刺鳩尾蓋心上人無蔽骨者當從上岐骨度下行一寸半氣府論註云一寸為鳩尾

處若不爲鳩尾處則鍼巨闕者中心人有鳩尾短者少饒令强一寸

巨闕心募也在鳩尾下一寸任脈氣所發刺入六分留七呼灸五壯氣府論註云刺入一寸六分

上脘在巨闕下一寸五分去蔽骨三寸任脈足陽明手太陽之會刺入八分灸五壯

中脘一名太倉胃募也在上脘下一寸居心蔽骨與臍之中手太陽少陽足陽明所生任脈之會刺入二分灸七壯九卷云髑骭至臍八寸太倉居其中爲臍上四寸 呂廣撰募腧經云太倉在臍上三寸非也

建里在中脘下一寸刺入五分留十呼灸五壯氣府論註云刺入六分留七呼

下脘在建里下一寸足太陰任脈之會刺入一寸灸五壯

臍中禁不可刺刺之令人惡瘍遺矢者死不治

水分在下脘下一寸臍上一寸任脈氣所發刺入一寸灸五壯

陰交一名少關一名橫戶在臍下一寸任脈氣衝之會

刺入八分灸五壯

氣海一名脖胦一名下肓在臍下一寸五分任脉氣所發刺入一寸三分灸五壯

石門三焦募也一名利機一名精露一名丹田一名命門在臍下二寸任脉氣所發刺入五分留十呼灸三壯女子禁不可刺灸中央不幸使人絶子氣府論註云刺入六分留七呼灸五壯

關元小腸募也一名次門在臍下三寸足三陰任脉之

會刺入二寸留七呼灸七壯（氣府論註云刺入一寸二分）

中極膀胱募也一名氣原一名玉泉在臍下四寸足三陰任脈之會刺入二寸留七呼灸三壯（氣府論註云刺入一寸二分）

曲骨在橫骨上中極下一寸毛際陷者中動脈應手任脈足厥陰之會刺入一寸五分留七呼灸三壯（氣府論註云自鳩尾至曲骨十四穴並任脈氣所發）

會陰一名屏翳在大便前小便後兩陰之間任脈別絡俠督脈衝脈之會刺入二寸留三呼灸三壯（氣府論註云留七呼

腹自幽門俠巨闕兩傍各半寸循衝脈下行至橫

骨凡二十一穴第二十

幽門一名上門在巨闕兩傍各五分陷者中衝脈足少陰之會刺入五分灸五壯氣府論註云刺入一寸

通谷在幽門下一寸陷者中衝脈足少陰之會刺入五分灸五壯氣府論註云刺入一寸

陰都一名食宮在通谷下一寸衝脈足少陰之會刺入一寸灸五壯

石闗在陰都下一寸衝脈足少陰之會刺入一寸灸五壯

商曲在石闗下一寸衝脈足少陰之會刺入一寸灸五壯

肓俞在商曲下一寸直臍傍五分衝脈足少陰之會刺入一寸灸五壯

中注在肓俞下五分衝脈足少陰之會刺入一寸灸五壯素問水穴論註云在臍下五分兩旁相去任脈各五分

四滿一名髓府在中注下一寸衝脈足少陰之會刺入一寸灸五壯
氣穴一名胞門一名子户在四滿下一寸衝脈足少陰之會刺入一寸灸五壯
大赫一名陰維一名陰關在氣穴下一寸衝脈足少陰之會刺入一寸灸五壯
横骨一名下極在大赫下一寸衝脈足少陰之會刺入一寸灸五壯

腹自不容俠幽門兩傍各一寸五分至氣衝凡二十三穴第二十一

不容在幽門傍各一寸五分去任脈三寸至兩肋端相去四寸足陽明脈氣所發刺入五分灸五壯氣府論註云刺入八分又云下至太乙各上下相去一寸

承滿在不容下一寸足陽明脈氣所發刺入八分灸五壯

梁門在承滿下一寸足陽明脈氣所發刺入八分灸五

壯
關門在梁門下太乙上足陽明脈中間穴外延足陽明脈氣所發刺入八分灸五壯
太乙在關門下一寸足陽明脈氣所發刺入八分灸五壯
滑肉門在太乙下一寸足陽明脈氣所發刺入八分灸五壯
天樞大腸募也一名長谿一名谷門去肓俞一寸五分

俠臍兩傍各二寸陷者中足陽明脈氣所發刺入五分留七呼灸五壯氣府論註云在滑肉門下一寸正當臍

外陵在天樞下大巨上足陽明脈氣所發刺入八分灸五壯氣府論註云在天樞下一寸水穴論註云在臍下一寸兩傍去衝脈各一寸五分

大巨一名腋門在長谿下二寸足陽明脈氣所發刺入八分灸五壯氣府論註云在外陵下一寸

水道在大巨下三寸足陽明脈氣所發刺入二寸五分灸五壯

歸來一名谿穴在水道下二寸刺入八分灸五壯水穴論註云足陽明脈氣所發

氣衝在歸來下鼠鼷上一寸動脈應手足陽明脈氣所發刺入三分留七呼灸三壯灸之不幸使人不得息氣府論註云在腹臍下橫骨兩端鼠鼷上一寸　刺禁論註云在腹下俠臍兩傍相去四寸鼠鼷上一寸動脈應手骨空註云在毛際兩傍鼠鼷上一寸

腹自期門上直兩乳俠不容兩傍各一寸五分下行至衝門凡十四穴第二十二

期門肝募也在第二肋端不容傍各一寸五分上直兩乳足太陰厥陰陰維之會舉臂取之刺入四分灸五壯

日月膽募也在期門下一寸五分足太陰少陽之會刺入七分灸五壯氣府論註云在第三肋端横直心蔽骨傍各二寸五分上直兩乳

腹哀在日月下一寸五分足太陰陰維之會刺入七分灸五壯

大横在腹哀下三寸直臍傍足太陰陰維之會刺入七分灸五壯

腹屈一名腹結在太横下一寸三分刺入七分灸五壯

府舍在腹結下三寸足太陰陰維厥陰之會此脉上下入腹絡胷結心肺從脇上至肩比太陰郄三陰陽明支别刺入七分灸五壯

衝門一名慈宫上去大横五寸在府舍下横骨兩端約文中動脉足太陰厥陰之會刺入七分灸五壯

腹自章門下行至居窌凡十二穴第二十三

章門脾募也一名長平一名脇窌在大横外直臍季脇

端足厥陰少陽之會側卧屈上足伸下足舉臂取之刺入八分留六呼灸三壯

帶脈在季脇下一寸八分刺入六分灸五壯氣府論註云足少陽帶脈二經之會

五樞在帶脈下三寸一曰在水道傍一寸五分刺入一寸灸五壯氣府論註云足少陽帶脈二經之會

京門腎募也一名氣府一名氣俞在監骨下腰中挾脊季肋下一寸八分刺入三分留七呼灸三壯

維道一名外樞在章門下五寸三分足少陽帶脉之會刺入八分灸三壯

居窌在章門下八寸三分監骨上陷者中陽蹻足少陽之會刺入八分灸三壯氣府論註云監骨作髂骨

手太陰及臂凡一十八穴第二十四

黄帝問曰願聞五藏六府所出之處岐伯對曰五藏五俞五五二十五俞六府六俞六六三十六俞經脉十二絡脉十五凡二十七氣上下行所出為井所溜為滎所

注為俞所過為原所行為經所入為合别而言之則所注為俞摠而言之則手太陰井也滎也原也經也合也皆為之俞非此六者謂之間　凡穴手太陰之脈出於大指之端内側循白肉際至本節後太淵留以澹外屈本指以下一作本於上節内屈與諸陰絡會於魚際數脈並注疑此處有缺文其氣滑利伏行壅骨之下外屈一本下有出字於寸口而行上至於肘内廉入於大筋之下内屈上行臑陰入腋下内屈走肺此順行逆數之屈折也

肺出少商少商者木也在手大指端內側去爪甲如韭葉手太陰脉之所出也為井刺入一分留一呼灸一壯氣府論註作三壯

魚際者火也在手大指本節後內側散脉中手太陰脉之所溜也為滎刺入二分留三呼灸三壯

太淵者水也在掌後陷者中手太陰脉之所注也為俞刺入二分留二呼灸三壯

經渠者金也在寸口陷者中手太陰之所行也為經刺

入三分留三呼不可灸灸之傷人神明

列缺手太陰之絡去腕上一寸五分別走陽明者刺入三分留三呼灸五壯

孔最手太陰之郄去腕七寸專此處缺文金二七水之父母刺入三分留三呼灸五壯

天澤者水也在肘中約上動脈手太陰之所入也為合刺入三分灸五壯素問氣穴論註云留三呼

俠白在天府下去肘五寸動脈中手太陰之別刺入四

分留三呼灸五壯

天府在腋下三寸臂臑内廉動脈中手太陰脈氣所發禁不可灸灸之令人逆氣刺入四分留三呼

手厥陰心主及臂凡一十六穴第二十五

手心主之脈出于中指之端内屈中指内廉以上留於掌中伏（一本下有行字）行兩骨之間外屈兩筋之間骨肉之際其氣滑利上二寸外屈（一本下有出字）行兩筋之間上至肘内廉入於小筋之下（一本下有留字）兩骨之會上入於胸中内絡

心胞

心主出中衝中衝者木也在手中指之端去爪甲如韭葉陷者中手心主脈之所出也為井刺入一分留三呼灸一壯

勞宫者火也一名五里在掌中央動脈中手心主脈之所溜也為滎刺入三分留六呼灸三壯

大陵者土也在掌後兩筋間陷者中手心主脈之所注也為俞刺入六分留七呼灸三壯

内關手心主絡在掌後去腕二寸别走少陽刺入二分灸五壯

間使者金也在掌後三寸兩筋間陷者中手心主脉之所行也為經刺入六分留七呼灸三壯

郄門手心主郄去腕五寸刺入三分灸三壯

曲澤者水也在肘内廉下陷者中屈肘得之手心主脉之所入也為合留七呼灸三壯

天泉一名天温在曲腋下去臂二寸舉臂取之刺入六

分灸三壯

手少陰及臂凡一十六穴第二十六

黄帝問曰手少陰之脈獨無俞何也岐伯對曰少陰者心脈也心者五藏六府之大主也為帝王精神之舍也其藏堅固邪弗能容也容之則心傷心傷則神去神去則死矣故諸邪之在於心者皆在心之包絡包絡者心主之脈也故獨無俞焉　曰少陰脈獨無俞者心不病乎曰其外經脈病而藏不病故獨取其經於掌後兊骨

之端其餘脈出入曲折皆如手少陰少陰少字宜作太字同人經作厥字心主之脈行也故本俞者皆因其氣之實虛疾徐以取之是謂因衝而瀉因衰而補如是者邪氣得去真氣堅固是謂因天之叙

心出少衝少衝者木也一名經始在手小指內廉之端去爪甲如韭葉手少陰脈之所出也為井刺入一分留一呼灸一壯少陰八穴其七有治一無治者邪弗能容也故曰無俞焉

少府者火也在小指本節後陷者中直勞宮手少陰脈之所溜也為滎刺入三分

神門者土也一名兌衝一名中都在掌後兌骨之端陷者中手少陰脈之所注也為俞刺入三分留七呼灸三壯素問陰陽論註云神門在掌後五分當小指間

手少陰郄在掌後脈中去腕五分刺入三分灸三壯陰陽論註云當小指之後

通里手少陰經在腕後一寸別走太陽刺入三分灸三

壯

靈道者金也在掌後一寸五分或曰一寸手少陰脈之所行也為經刺入三寸灸三壯

少海者水也一名曲節在肘内廉節後陷者中動脈應手手少陰脈之所入也為合刺入五分灸三壯

極泉在腋下筋間動脈入胸中手少陰脈氣所發刺入三分灸五壯

手陽明及臂凡二十八穴第二十七

大腸合手陽明出於商陽商陽者金也一名絶陽在手大指次指内側去爪甲如韭葉手陽明脉之所出也為井刺入一分留一呼炙三壯

二間者水也一名間谷在手大指次指本節前内側陷者中手陽明脉之所溜也為滎刺入三分留六呼炙三壯

三間者木也一名少谷在手大指次指本節後内側陷者中手陽明脉之所注也為俞刺入三分留三呼炙三

壯

合谷一名虎口在手大指次指間手陽明脈之所過也為原刺入三分留六呼灸三壯

陽谿者火也一名中魁在腕中上側兩傍間陷者中手陽明脈之所行也為經刺入三分留七呼灸三壯

偏歷手陽明絡在腕後三寸別走太陰者刺入三分留七呼灸三壯

温溜一名逆注一名蛇頭手陽明郄在腕後少士五寸

大士六寸刺入三分灸三壯大士少士謂大人小兒也

下廉在輔骨下去上廉一寸恐疑誤輔齊兌肉其分外邪刺入五分留五呼灸三壯

上廉在三里下一寸其分抵陽之會外邪刺入五分灸五壯

手三里在曲池下二寸按之肉起兌肉之端刺入三分灸三壯

曲池者土也在肘外輔骨肘骨之中手陽明脈之所入

也為合以手按胸取之刺入五寸留七呼灸三壯

肘窌在肘大骨外廉陷者中刺入四分灸三壯

五里在肘上三寸行向裏大脈中央禁不可刺灸三壯

臂臑在肘上七分䐃肉端手陽明絡之會刺入三分灸三壯

手少陽及臂凡二十四穴第二十八

三焦上合手少陽出於關衝關衝者金也在手小指次指之端去爪甲角如韭葉手少陽脈之所出也為井刺

入一分留三呼灸三壯

腋門者水也在小指次指間陷者中手少陽脈之所溜也為滎刺入三分灸三壯

中渚者木也在手小指次指本節後陷者中手少陽脈之所注也為俞刺入二分留三呼灸三壯

陽池一名别陽在手表上腕上陷者中手少陽脈之所過也為原刺入二分留三呼灸五壯同人經云不可灸

外關手少陽絡在腕後二寸陷者中别走心者刺入三

分留七呼灸三壯

支溝者火也在腕後三寸兩骨之間陷者中手少陽脈之所行也為經刺入二分留七呼灸三壯

三陽絡在臂上大交脈支溝上一寸不可刺灸五壯

四瀆在肘前五寸外廉陷者中刺入六分留七呼灸三壯

天井者土也在肘外大骨之後兩筋間陷者中屈肘得之手少陽脈之所入也為合刺入一分留七呼灸三壯

清泠淵在肘上一寸一本作二寸伸肘舉臂取之刺入三分灸三壯

消濼在肩下臂外開腋斜肘分下胻一本無胻字刺入六分灸三壯氣府論註云手少陽脈之會

會宗二穴手少陽郄在腕後三寸空中刺入三分灸三壯

手太陽凡一十六穴第二十九

小腸上合手太陽出於少澤少澤者金也一名小吉在

手小指之端去爪甲一分陷者中手太陽脈之所出也為井刺入一分留二呼灸一壯

前谷者水也在手小指外側本節前陷者中手太陽脈之所溜也為滎刺入一分留三呼灸三壯

後谿者木也在手小指外側本節後陷者中手太陽脈之所注也為俞刺入二分留二呼灸一壯

腕骨在手外側腕前起骨下陷者中手太陽脈之所過也為原刺入二分留三呼灸三壯

陽谷者火也在手外側腕中兑骨下陷者中手太陽脈之所行也為經刺入二分留二呼灸三壯氣府論註云留三呼

養老手太陽郄在手踝骨上一空腕後一寸陷者中刺入三分灸三壯

支正手太陽絡在肘後一本作腕後五寸別走少陰者刺入三分留七呼灸三壯

小海者土也在肘内大骨外去肘端五分陷者中屈肘乃得之手太陽脈之所入也為合刺入二分留七呼灸

七壯氣穴論註作少海

足太陰及股凡二十二穴第三十

脾在隱白隱白者木也在足大指端内側去爪甲如韭葉足太陰脈之所出也為井刺入一分留三呼灸三壯

大都者火也在足大指本節後陷者中足太陰脈之所溜也為滎刺入三分留七呼灸一壯

太白者土也在足内側核骨下陷者中足太陰脈之所注也為俞刺入三分留七呼灸三壯

公孫在足大指本節後一寸别走陽明太陰絡也刺入四分留二十呼灸三壯

商丘者金也在足内踝下微前陷者中足太陰脉之所行也為經刺入三分留七呼灸三壯氣穴論註云刺入四分

三陰交在内踝上三寸骨下陷者中足太陰厥陰少陰之會刺入三分留七呼灸三壯

漏谷在内踝上六寸骨下陷者中足太陰絡刺入三分留七呼灸三壯

地機一名脾舍足太陰郄別走上一寸空在膝下五寸刺入三分灸三壯

陰陵泉者水也在膝下內側輔骨下陷者中伸足乃得之足太陰脈之所入也為合刺入五分留七呼灸三壯

血海在膝臏上內廉白肉際二寸半足太陰脈氣所發刺入五分灸五壯

箕門在魚腹上越兩筋間動脈應手太陰內市足太陰脈氣所發刺入三分留六呼灸三壯素問三部九候論註云直五里下寬

鞾足單衣沉取乃得之動脉應於手

足厥陰及股凡二十二穴第三十一

肝出大敦大敦者木也在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中足厥陰脉之所出也為井刺入三分留十呼灸三壯

行間者火也在足大指間動脉陷者中足厥陰之所溜也為滎刺入六分留十呼灸三壯

太衝者土也在足大指本節後二寸或曰一寸五分陷

者中足厥陰脈之所注也為俞刺入三分留十呼灸三壯素問刺腰痛論註云在足大指本節後內間二寸陷者中動脈應手

中封者金也在足內踝前一寸仰足取之陷者中伸足乃得之足厥陰脈之所注也為經刺入四分留七呼灸三壯氣穴論註云在內踝前一寸五分

蠡溝足厥陰之絡在足內踝上五寸別走少陽刺入二分留三呼灸三壯

中都足厥陰郄在內踝上七寸䯒中與少陰相直刺入

三分留六呼灸五壯

膝關在犢鼻下二寸陷者中足厥陰脉氣所發刺入四分灸五壯

曲泉者水也在膝内輔骨下大筋上小筋下陷者中屈膝得之足厥陰脉之所入也為合刺入六分留十呼灸三壯

陰包在膝上四寸股内廉兩筋間足厥陰别走此處有缺刺入六分灸三壯

五里在陰廉下去氣衝三寸陰股中動脈刺入六分灸五壯外臺秘要作去氣衝三寸去外廉二寸

陰廉在羊矢下去氣衝二寸動脈中刺入八分灸三壯

足少陰及股并陰蹻陰維凡二十穴第三十二

腎出湧泉湧泉者木也一名地衝在足心陷者中屈足捲指宛宛中足少陰脈之所出也為井刺入三分留三呼灸三壯

然谷者火也一名龍淵在足内踝前起大骨下陷者中

足少陰脈之所溜也為滎刺入三分留三呼灸三壯刺之多見血使人立饑欲食

太谿者土也在足内踝後跟骨上動脈陷者中足少陰脈之所注也為俞刺入三分留七呼灸三壯

大鍾在足跟後衝中別走太陽足少陰絡刺入二分留七呼灸三壯素問水熱穴論註云在内踝後　刺腰痛論註云在足跟後衝中動脈應手

照海陰蹻脈所生在足内踝下一寸刺入四分留六呼灸三壯

水泉足少陰郄去太谿下一寸在足內踝下刺入四分灸五壯

復溜者金也一名伏白一名昌陽在足內踝上二寸陷者中足少陰脈之所行也為經刺入三分留三呼灸五壯刺腰痛論註云在內踝上二寸動脈

交信在足內踝上二寸少陰前太陰後筋骨間陰蹻之郄刺入四分留三呼灸三壯

築賓陰維之郄在足內踝上腨分中刺入三分灸五壯

刺腰痛論註云在內踝後

陰谷者水也在膝下內輔骨後大筋之下小筋之上按之應手屈膝得之足少陰脈之所入也為合刺入四分灸三壯

足陽明及股凡三十穴第三十三

胃出厲兌厲兌者金也在足大指次指之端去爪甲角如韭葉足陽明脈之所出也為井刺入一分留一呼灸三壯

內庭者水也在足大指次指外間陷者中足陽明脈之所溜也為滎刺入三分留二十呼灸三壯氣穴論注云留十呼灸三壯

陷谷者木也在足大指次指間本節後陷者中去內庭二寸足陽明脈之所注也為俞刺入五分留七呼灸三壯

衝陽一名會原在足趺上五寸骨間動脈上去陷谷三寸足陽明脈之所過也為原刺入三分留十呼灸三壯

解谿者火也在衝陽後一寸五分腕上陷者中足陽明脈之所行也為經刺入五分留五呼灸三壯氣穴論註云二寸五分刺瘧論註云三寸五分

豐隆足陽明絡也在外踝上八寸下廉胻外廉陷者中別走太陰者刺入三分灸三壯

巨虛下廉足陽明與小腸合在上廉下三寸刺入三分灸三壯氣穴論註云足陽明脈氣所發

條口在下廉上一寸足陽明脈氣所發刺入八分灸三

壯

巨虛上廉足陽明與大腸合在三里下三寸刺入八分灸三壯氣穴論註云在犢鼻下六寸足陽明脈氣所發

三里土也在膝下三寸䯒外廉足陽明脈氣所入也為合刺入一寸五分留七呼灸三壯素問云在膝下三寸䯒外廉兩筋間分間

犢鼻在膝下䯒上俠解大筋中足陽明脈氣所發刺入六分灸三壯

梁丘足陽明郄在膝上二寸刺入三分灸三壯

陰市一名陰鼎在膝上三寸伏兎下若拜而取之足陽明脈氣所發刺入三分留七呼禁不可灸刺腰痛論註云伏兎下陷者中灸三壯

伏兎在膝上六寸起肉間足陽明脈氣所發刺入五分禁不可灸

髀關在膝上伏兎後交分中刺入六分灸三壯

足少陽及股并陽維四穴凡二十八穴第三十四

膽出於竅陰竅陰者金也在足小指次指之端去爪甲

如丘虛足少陽脈之所出也為井刺入三分留三呼灸三壯（氣穴論註作一呼）

俠谿者水也在足小指次指二歧骨間本節前陷者中足少陽脈之所溜也為滎刺入三分留三呼灸三壯

地五會在足小指次指本節後間陷者中刺入三分不可灸灸之令人瘦不出三年死

臨泣者木也在足小指次指本節後間陷者中去俠谿一寸五分足少陽脈之所注也為俞刺入二分灸三壯

丘墟在足外廉踝下如前陷者中去臨泣一寸足少陽脈之所過也為原刺入五分留七呼灸三壯

懸鍾在足外踝上三寸動者脈中足三陽絡按之陽明脈絶乃取之刺入六分留七呼灸五壯

光明足少陽絡在足外踝上五寸別走厥陰者刺入六分留七呼灸五壯骨空論註云刺入七分留十呼

外丘足少陽郄少陽所生在內踝上七寸刺入三分灸三壯

陽輔者火也在足外踝上四寸氣穴論註無四寸二字輔骨前絶骨端如前三分去丘墟七寸足少陽脈之所行也為經刺入五分留七呼灸三壯

陽交一名别陽一名足窌陽維之郄在外踝上七寸斜屬三陽分肉間刺入六分留七呼灸三壯

陽陵泉者土也在膝下一寸㮘外廉陷者中足少陽脈之所入也為合刺入六分留十呼灸三壯

陽闗在陽陵泉上三寸犢鼻外陷者中刺入五分禁不

可灸

中犢在髀骨外膝上五寸分肉間陷者中足少陽脈氣所發也刺入五分留七呼灸五壯

環跳在髀樞中側卧伸下足屈上足取之足少陽脈氣所發刺入一寸留二十呼灸五十壯 氣穴論註云髀樞後足少陽太陽二脈之會灸三壯

足太陽及股并陽蹻六穴凡三十四穴第三十五

膀胱出於至陰至陰者金也在足小指外側去爪甲如

踋（一作）葉足太陽脈之所出也為井刺入三分留五呼灸五壯

通谷者水也在足小指外側本節前陷者中足太陽脈之所溜也為滎刺入二分留五呼灸三壯

束骨者木也在足小指外側本節後陷者中足太陽脈之所注也為俞刺入三分灸三壯（氣穴論註云本節後赤白肉際）

京骨在足外側大骨下赤白肉際陷者中按而得之足太陽脈之所過也為原刺入三分留七呼灸三壯

中脈陽蹻所生也在足外踝下陷者中容爪甲許刺入三分留六呼灸三壯刺腰痛論註云外踝下五分

金門在足太陽郄一空在足外踝下一名關梁陽維所别屬也刺入三分灸三壯

僕參一名安邪在跟骨下陷者中拱足得之足太陽脈之所行也為經刺入五分留十呼灸三壯刺腰痛論註云陷者中細脈動應手

跗陽陽蹻之郄在足外踝上三寸太陽前少陽後筋骨

間刺入六分留七呼灸三壯氣穴論註作付陽

飛揚一名厥陽在足外踝上七寸足太陽絡别走少陰者刺入三分灸三壯

承山一名魚腹一名肉柱在兌腨腸下分肉間陷者中刺入七分灸三壯

承筋一名腨腸一名直腸在腨腸中央陷者中足太陽脈氣所發禁不可刺灸三壯刺腰痛論註云在腨中央

合陽在膝約文中央下二寸刺入六分灸五壯

委中者土也在膕中央約文中動脈足太陽脈之所入也為合刺入五分留七呼灸三壯素問骨空論註云膕謂膝解之後曲脚之中背面取之刺腰痛論註云在足膝後屈處

崑崙火也在足外踝後跟骨上陷中細脈動應手足太陽脈之所行也為經刺入五分留十呼灸三壯

委陽三焦下輔俞也在足太陽之前少陽之後出於膕中外廉兩筋間承扶下六寸此足太陽之别絡也刺入七分留五呼灸三壯屈身而取之

浮郄在委陽上一寸屈膝得之刺入五分灸三壯

殷門在肉郄下六寸刺入五分留七呼灸三壯

承扶一名肉郄一名陰關一名皮部在尻臀下股陰腫

上約文中刺入二寸留七呼灸三壯

欲令灸發者灸履鞴音偏熨之三日即發

鍼灸甲乙經卷三

欽定四庫全書

子部

鍼灸甲乙經卷四 五

詳校官太醫院吏目臣吳毋燮

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣鄺兆楷

鍼灸甲乙經卷四

經脈第一上

晉　皇甫謐　撰

雷公問曰外揣言渾束為一未知其所謂敢問約之奈何黄帝荅曰寸口主内人迎主外兩者相應俱往俱來若引繩大小齊等春夏人迎微大秋冬寸口微大如是者名曰平人人迎大一倍於寸口病在少陽再倍病在

太陽三倍病在陽明盛則為熱虛則為寒緊則為痛痺代則乍甚乍間盛則瀉之虛則補之緊則取之分肉代則取之血絡且飲以藥陷下者則從而灸之不盛不虛者以經取之名曰經刺人迎四倍名曰外格外格者且大且數則死不治必審按其本末察其寒熱以驗其藏府之病寸口大一倍於人迎病在厥陰再倍病在少陰盛則脹滿寒則食不消化虛則熱中出糜少氣溺色變緊則為痛痺代則乍寒乍熱下熱上寒太素作代則乍痛乍止盛

則瀉之虛則補之緊則先刺之而後灸之代則取血絡而後調太素作泄字之陷下者則從灸之陷下者其脈血結于中中有著血血寒則故宜灸不盛不虛以經取之寸口四倍者名曰內關內關者且大且數則死不治必審按其本末察其寒熱以驗其藏府之病通其滎俞乃可傳於大數大曰盛則從瀉小曰虛則從補緊則從灸刺之且飲藥陷下則從灸之不盛不虛以經取之所謂經治者飲藥亦用灸刺脈急則引脈代一本作脈大以弱則欲安

靜無勞用力

黄帝問曰病之益甚與其方衰何如岐伯對曰外内皆在焉切其脈口滑小緊以沉者病益甚在中人迎氣大緊以浮者病益甚在外其脈口浮而滑者病日進人迎沉而滑者病日損其脈口滑而沉者病日進在内其人迎脈滑盛以浮者病日進在外脈之浮沉及人迎與氣口氣大小齊等者其病難已病在藏沉而大者其病易已以小為逆病在腑浮而大者其病易已人迎甚緊者

傷於寒脈口盛緊者傷於食其脈滑大以代而長者病從外來目有所見志有所存此陽之并也可變而已

曰平人何如曰人一呼脈再動一吸脈亦再動呼吸定息脈五動閏疑誤以太息名曰平人平人者不病也常以不病之人以調病人醫不病故為病人平息以調之人一呼脈一動一吸脈一動者曰少氣人一呼脈三動而躁尺熱曰病溫尺不熱脈滑曰病風素作脈濇為痺人一呼脈四動以上曰死脈絕不至曰死乍踈乍數曰死人常禀

氣於胃脈以胃氣為本無胃氣曰逆逆曰死　持其脈口數其至也五十動而不一代者五臟皆受氣矣四十動而一代者一藏無氣三十動而一代者二藏無氣二十動而一代者三藏無氣十動而一代者四藏無氣不滿十動而一代者五藏無氣與之短期要在終始所謂五十動而一代者以為常也以知五藏之期也與之短期者乍數乍踈也
肝脈弦心脈鉤脾脈代肺脈毛腎脈石

心脈來累累然如連珠如循琅玕曰平累累素作喘喘連屬其中微曲曰病前鉤後居如操帶鉤曰死

肺脈來厭厭聶聶如循素問作落榆葉曰平不上不下如循雞羽曰病如物之浮如風吹毛曰死

肝脈來耎弱招招如揭長竿末稍曰平盈實而滑如循長竿曰病急而益勁如新張弓弦曰死

脾脈來和柔相離如雞足踐地曰平實而盈數如雞舉足曰病堅兊如烏之喙如鳥之距如屋之漏如水之流

曰死
腎脈來喘喘累累如鈎按之堅曰平來如引葛按之益
堅曰病發如奪索辟辟如彈石曰死
脾脈虛浮似肺腎脈小浮似脾肝脈急沉散似腎
曰見真藏曰死何也曰五藏者皆禀氣於胃胃者五藏
之本藏氣者皆不能自致於手太陰必因於胃氣乃能
至於手太陰故五藏各以其時自為而至於手太陰故
邪氣勝者精氣衰也故病甚者胃氣不能與之俱至於

手太陰故真藏之氣獨見獨見者病勝藏也故曰死

春脈肝也東方木也萬物之所始生也故其氣耎弱輕虛而滑端直以長故曰弦反此者病其氣來實而强此謂太過病在外其氣來不實而微此謂不及病在中太過則令人善忘忽忽眩冒而癲疾不及則令人胸滿一作痛引背下則兩胠胠滿

夏脈心也南方火也萬物之所盛長也故其氣來盛去衰故曰鉤反此者病其氣來盛去亦盛此謂太過病在

外其氣來不盛去反盛此謂不及病在內太過則令人身熱而骨痛一作膚痛為浸淫不及則令人煩心上見咳唾下為氣泄

秋脉肺也西方金也萬物之所收成也故其氣來輕虛以浮來急去散故曰浮反此者病其來毛而中央堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中太過則令人逆氣而背痛慍慍然不及則令人喘呼少氣而欬上氣見血下聞病音

冬脈腎也北方水也萬物之所合藏也故其氣來沉以濡素問作搏故曰營反此者病其氣來如彈石者此謂太過病在外其去如數者此謂不及病在中太過則令人解㑊脊脈痛而少氣不欲言不及則令人心懸如病饑素問下有眇中清脊中痛小腹滿小便變赤黄四句

脾脈土也孤藏以灌四傍者也其善者不可見惡者可見其來如水之流者此謂太過病在外如烏之喙者此謂不及病在中太過則令人四肢不舉不及則令人九

竅不通名曰重強

經脈第一 中

春得秋脈夏得冬脈長夏得春脈秋得夏脈冬得長夏脈名曰陰出之陽病善怒不治是謂五邪皆同死不治

春胃微弦曰平弦多胃少曰肝病但弦無胃曰死胃而有毛曰秋病毛甚曰今病藏真散於肝肝藏筋膜之氣也

夏胃微鉤曰平鉤多胃少曰心病但鉤無胃曰死胃而

有石曰冬病石甚曰今病藏真通於心心藏血脈之氣也

長夏胃微耎弱曰平胃少耎弱多曰脾病但代無胃曰死耎弱有石曰冬病耎素作弱甚曰今病藏真濡於脾脾藏肌肉之氣也

秋胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛而有弦曰春病弦甚曰今病藏真高於肺肺行營衛陰陽也

冬胃微石曰平胃少石多曰腎病但石無胃曰死石而有鉤曰夏病鉤甚曰今病藏真下於腎腎藏骨髓之氣也

胃之大絡名曰虛里貫膈絡肺出於左乳下其動應手脈之宗氣也盛喘數絕者則病在中結而橫有積矣絕不至曰死診得胃脈則能食虛則泄也

心脈揣素問作搏堅而長病舌卷不能言其耎而散者病消渴素作煩自已

肺脈揣素作摶下同堅而長病唾血其耎而散者病灌汗至令不復散發

肝脈揣堅而長色不青病墜若摶因血在脇下令人喘逆其耎而散色澤者病溢飲溢飲者渴渴多飲而易一本作溢入肌皮腸胃之外也

胃脈揣堅而長其色赤病折髀其耎而散者病食痺痛髀

脾脈揣堅而長其色黄病少氣其耎而散色不澤者病

足胻腫若水狀

腎脈揣堅而長其色黄而赤者病折腰其耎而散者病少血至令不復

夫脈者血氣之府也長則氣和短則病數則煩心大則病進上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰細則氣少濇則心痛渾渾革革至如涌泉病進而色獘之綽綽一本作綿綿其去如弦絶者死

寸口脈中手短者曰頭痛寸口脈中手長者曰足脛痛

寸口脈沉而堅者病在中寸口脈浮而盛者病在外寸口脈中手促上數素問作擊者曰肩背痛寸口脈緊而横堅素問作沉而横者曰脇下腹中有横積痛寸口脈浮而喘素問作沉而弱者曰寒熱寸口脈盛滑堅者曰病在外寸口脈小實而堅者曰病在内脈小弱以濇者謂之久病脈浮滑而實大素問作浮而疾者謂之新病病甚有胃氣而和者曰病無他脈急者曰疝瘕少腹痛脈滑曰風脈濇曰痺盛而緊曰脹緩而滑曰熱中按寸口得四時之順曰病無他反

四時及不間藏曰死

太陽脈至洪大以長少陽脈至乍數乍踈乍短乍長陽明脈至浮大而短

厥陰有餘病陰痺不足病生熱痺滑則病狐疝風濇則病少腹積氣一本作積厥

少陰有餘病皮痺癮疹不足病肺痺滑則病肺風疝濇則病積溲血

太陰有餘病肉痺寒中不足病脾痺滑則病脾風疝濇

則病積心腹時滿
陽明有餘病脈痺身時熱不足病心痺滑則病心風疝濇則病積時善驚
太陽有餘病骨痺身重不足病腎痺滑則病腎風疝濇則病積時善癲疾
少陽有餘病筋痺脇滿不足病肝痺滑則病肝風疝濇則病積時筋急目痛
太陰厥逆胻急攣心痛引腹治主病者

少陰厥逆虛滿嘔變下泄清治主病者
厥陰厥逆攣腰痛虛滿前閉譫語治主病者
三陰俱逆不得前後使人手足寒三日死
太陽厥逆僵仆嘔血善衄治主病者
少陽厥逆機關不利機關不利者腰不可以行項不可以顧發腸癰不可治驚者死
陽明厥逆喘欬身熱善驚衄血嘔血不可治驚者死
手太陰厥逆虛滿而欬善嘔吐沫治主病者

手心主少陰厥逆心痛引喉身熱者死不熱者可治

手太陽厥逆耳聾泣出項不可以顧腰不可以俛仰治主病者

手陽明少陽厥逆發喉痺嗌腫痛治主病者

來疾去徐上實下虛為厥癲疾來徐去疾上虛下實為惡風也　故中惡風者陽氣受也有脈俱沉細數者少陰厥也沉細數散者寒熱也浮而散者為眴音順仆諸浮而不躁者皆在陽則為熱其有躁者在手諸細而沉者

皆在隂則為骨痛其有静者在足數動一代者病在陽之脈也其濇者陽氣有餘也滑者隂氣有餘也陽氣有餘則為身熱無汗隂氣有餘則為多汗身寒隂陽有餘則為無汗而寒推而外之内而不外者有心腹積也推而内之外而不内者中有熱也推而上之下而不上者腰足清也推而下之上而不下者頭項痛也按之至骨脈氣少者腰脊痛而身有痺也

三陽為經二陽為維一陽為遊部三陽者太陽也至手太陰而弦浮而不沉決以度察以心合之陰陽之論二陽者陽明也至手太陰弦而沉急不鼓炅至以病皆死一陽者少陽也至手太陰上連人迎弦急懸不絶此少陽之病也摶陰則死三陰者六經之所主也交於太陰伏鼓不浮上空至心二陰至肺其氣歸於膀胱外連脾胃一陰獨至經絶氣浮不鼓鈎而滑此六脈者乍陰乍陽交屬相并繆通五藏合於陰陽先至為主後至為客

三陽為父二陽為衛一陽為紀三陰為母二陰為雌一陰為獨使二陽一陰陽明主脾一本無脾字病不勝一陰脉耎而動九竅皆沉三陽一陰太陽脉勝一陰不能止內亂五藏外為驚駭二陰二陽病在肺少陽一作陰脉沉勝肺傷脾故外傷四肢二陰二陽皆交至病在腎罵詈妄行癲疾為狂二陰一陽病出於腎陰氣客遊於心脘下空竅隄閉塞不通四肢別離一陰一陽代絶此陰氣至心上下無常出入不知喉嗌乾燥病在土脾二陽三陰

至陰皆在陰不過陽陽氣不能止陰陰陽並絶浮為血瘕沉為臗胕也三陽獨至者是三陽并至并至如風雨上為巔疾下為漏血病三陽者至陽也積并則為驚病起如風礔礰九竅皆塞陽氣滂溢嗌乾喉塞并於陰則上下無常薄為腸澼此謂三陽直心坐不得起卧者身重三陽之病也

黄帝問曰脉有四時動奈何岐伯對曰六合之内天地之變隂陽之應彼春之暖為夏之暑彼秋之忿為冬之

怒四變之動脈與之上下以春應中規夏應中矩秋應中衡冬應中權是故冬至四十五日陽氣微上陰氣微下夏至四十五日陰氣微上陽氣微下陰陽有時與脈為期期而相失如脈所分分之有期故知死時微妙在脈不可不察察之有紀從陰陽始是故聲合五音色合五行脈合陰陽持脈有道虛靜為寶　春日浮如魚之遊在波夏日在膚泛泛乎萬物有餘秋日下膚蟄蟲將去冬日在骨蟄蟲周密君子居室故曰知內者按而紀

之知外者終而始之此六者持脈之大法也

赤脈之至也喘而堅診曰有積氣在中時害於食名曰心痺得之外疾思而心虛故邪從

白脈之至也喘而浮上虛下實驚為積氣在胸中喘而虛名曰肺痺寒熱得之醉而使內也

黄脈之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝女子同法得之疾使四肢汗出當風

青脈之至也長而弦左右彈有積氣在心下支胠名曰

肝痺得之寒濕與疝同法腰痛足清頭痛一本云頭脈緊

黒脈之至也上堅而大有積氣在少腹與陰名曰腎痺得之沐浴清水而卧

形氣有餘脈氣不足死脈氣有餘形氣不足生形氣相得謂之可治脈弱以滑是有胃氣命曰易治治之趨之無後其時形氣相失謂之難治色夭不澤謂之難已脈實以堅謂之益甚脈逆四時謂之不治所謂逆四時者春得肺脈夏得腎脈秋得心脈冬得脾脈其至皆懸絶

沉濇者名曰逆　四時未有藏形於春夏而脈沉濇秋冬而脈浮大病熱脈靜泄而脈大脫血而脈實病在中而脈實堅病在外而脈不實堅者皆為難治名曰逆四時也

曰願聞虛實之要曰氣實形實氣虛形虛此其常也反此者病穀盛氣盛穀虛氣虛此其常也反此者病脈實血實脈虛血虛此其常也反此者病氣盛身寒氣虛身熱曰反穀入多而氣少曰反穀不入而氣多曰反脈盛

血少曰反脉少血多曰反氣盛身寒得之傷寒氣虚身熱得之傷暑穀入多而氣少者得之有所脱血濕居其下也穀入少而氣多者邪在胃及與肺也脉少血多者飲中熱也脉大血少者脉有風氣水漿不入此謂反也

夫實者氣入也虚者氣出也氣實者熱也氣虚者寒也入實者左手開鍼孔也入虚者左手閉鍼孔也

脉小色不奪者新病也脉不奪色奪者久病也脉與五色俱奪者久病也脉與五色俱不奪者新病也肝與腎

脉並至其色蒼赤當病毀傷不見血已見血濕若中水也尺内兩傍則季脇也尺外以候腎尺裏以候腹中附上左外以候肝内以候鬲右外以候胃内以候脾上附上右外以候肺内以候胷中右外以候心内以候膻中前以候前後以候後上竟上者胷喉中事也下竟下者少腹腰股膝脛中事也粗大者陰不足陽有餘為熱中也

腹脹身熱脉大一作小是一逆也腹鳴而滿四肢清泄脉

大者是二逆也血衄不止脈大者是三逆也欬且溲血脫形脈小而勁者是四逆也欬脫形身熱脈小而疾者是五逆也如是者不過十五日死矣　腹大脹四末清脫形泄甚是一逆也腹脹便一作後血其脈大時絶是二逆也欬溲血形肉脫喘是三逆也嘔血胷滿引背脈小而疾是四逆也欬嘔腹脹且飧泄其脈絶是五逆也如是者不及一時而死矣工不察此者而刺之是謂逆治

治熱病脈靜汗已出脈盛躁是一逆也病泄脈洪大是二逆也著痺不移䐃肉破身熱脈偏絶是三逆也淫而奪形身熱色夭然白及後下血衃篤重是四逆也寒熱奪形脈堅摶是五逆也

五實死五虛死脈盛皮熱腹脹前後不通悶瞀是謂五實脈細皮寒氣少泄利前後飲食不入是謂五虛漿粥入胃泄注止則虛者活身汗得後利則實者活此其候也

心脈滿大癎痓筋攣　肝脈小急癎痓筋攣　肝脈騖暴有所驚駭脈不至若瘖不治自已　腎脈小急肝脈小急心脈小急不鼓皆為瘕　腎脈大急沉肝脈大急沉皆為疝　肝腎脈并沉為石水并浮為風水并虛為死并小弦欲為驚　心脈揣滑急為心疝素問揣作搏下同

肺脈沉揣為肺疝　三陽急為瘕　二陰急為癎厥一本作二陰急為疝　二陽急為驚　脾脈外鼓沉為腸澼久自已

肝脈小緩為腸澼易治　腎脈小揣沉為腸澼下血

血濕（素問作温）身熱者死　心肝澼亦下血二藏同病者可治其脈小沉濇為腸澼其身熱者死熱甚七日死（素作熱見）

胃脈沉鼓濇胃外鼓大心脈小堅急皆鬲偏枯男子發左女子發右不瘖舌轉者可治三十日起其從者瘖三歲起年不滿二十者三歲死　脈至而搏衄血身有熱者死　脈來懸鉤浮者為熱（素作常脈）　脈至而搏名曰暴厥暴厥者不知與人言　脈至而數使人暴驚三四日自已　脈至浮合浮合如數一息十至已上是經氣

予不足也微見九十日死　脈至如火薪然是心精予奪也草乾而死　脈至如叢棘（素作如散葉）是肝氣予虛也木葉落而死　脈至如省客省客者脈寒（一本作塞）如故也是腎氣予不足也懸去棗華而死　脈至如丸泥是胃精予不足也榆莢落而死　脈至如橫格是膽氣予不足也禾熟而死　脈至如弦縷是胞精予不足也病善言下霜而死不言可治　脈至如交棘（素作交漆）交棘者左右傍至也微見三十日而死　脈至如湧泉浮鼓肌中

是太陽氣予不足也少氣味韭花生而死　脈至如頹土之狀按之不足是肌氣予不足也五色見黑白累發而死　脈至如懸癰懸癰者浮揣切之益大是十二俞之氣予不足也水凍而死　脈至如偃刀偃刀者浮之小急按之堅大五藏寒熱（素作菀熱）寒熱獨并於腎如此其人不得坐立春而死　脈至如丸滑不著（素作手不直）手丸滑不著者按之不可得也是大腸氣予不足也棗葉生而死　脈至如春者令人善恐不欲坐臥行立常聽是

小腸氣子不足也季秋而死

病形脈胗第二上

黄帝問曰邪氣之中人奈何高下有度乎岐伯對曰身半已上者邪中之身半已下者濕中之中於陰則留腑中於陽則留藏　曰陰之與陽異名同類上下相會經絡之相貫也如環之無端夫邪之中人也或中於陰或中於陽上下左右無有恒常曰諸陽之會皆在於面人之方乘虚時及新用力若熱飲食汗出腠理開而中於邪中

於面則下陽明中於靣則下太陽中於頰則下少陽中於膺背兩脇亦中其經中於陰者常從臂胻始夫臂與胻其陰皮薄其肉淖澤故俱受於風獨傷於其陰也曰此故傷其藏乎曰身之中於風也不必動藏故邪入於陰經其藏氣實邪氣入而不能容故還之於腑是故陽中則留於經陰中則留於腑　曰邪之中藏者奈何曰恐懼憂愁則傷心形寒飲冷則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上行有所墮墜惡血留内有所大

怒氣上而不能下積于脇下則傷肝有所擊仆若醉以入房汗出當風則傷脾有所用力舉重若入房過度汗出浴水則傷腎

曰五藏之中風奈何曰隂陽俱相感邪乃得往十二經脈三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅其精陽之氣上走於目而為睛其别氣走於耳而為聽其宗氣上出於鼻而為臭其濁氣下出於胃走唇舌而為味其氣之津液皆上熏於面而皮又厚其肉堅故大熱甚寒

不能勝之也虛邪之中身也洒淅動其形正邪之中人也微先見於色不知於身若存若亡有形無形莫知其情夫色脈與尺之皮膚相應如桴鼓影響之相應不得相失此亦本末根葉之出候也根死則葉枯矣故色青者其脈弦色赤者其脈鉤色黄者其脈代色白者其脈毛色黑者其脈石見其色而不得其脈反得相勝之脈則死矣得其相勝之脈則病已矣　曰五藏之所生變化之病形何如曰先定其五色五脈之應其病乃可別

也　曰色脈已定別之奈何曰調其脈之緩急大小滑濇而病形定矣　曰調之何如曰脈急者尺之皮膚亦急脈緩者尺之皮膚亦緩脈小者尺之皮膚亦減而少氣脈大者尺之皮膚亦大脈沉者尺之皮膚亦沉脈滑者尺之皮膚亦滑脈濇者尺之皮膚亦濇凡此變者有微有甚故善調尺者不待於寸善調脈者不待於色能參合而行之者可以為上工十全其九行二者為中工十全其七行一者為下工十全其六　尺膚溫以一作滑

淖澤者風也尺肉弱者解㑊也安臥脫肉者寒熱也（一本下作不治）尺膚濇者風痺也尺膚粗如枯魚鱗者水泆飲也尺膚寒甚脈急（一作小）者泄少氣也尺膚熱甚脈盛躁者病溫也其脈盛而滑者汗且出也（一作病且出）尺膚燒炙人手（一作炬然）先熱後寒者寒熱也尺膚先寒久持之而熱者亦寒熱也尺膚炬然熱人迎大者當奪血也尺堅大脈小甚則少氣悗有加者立死（脈經云尺脈於人迎者少氣）肘所獨熱者腰已上熱肘後獨熱者肩背熱肘前獨熱者膺前熱

肘後廉已下三四寸熱者腸中有蟲手所獨熱者腰已上（一作下）熱臂中獨熱者腰腹熱掌中熱者腹中熱也掌中寒者腹中寒也魚際白肉有青血脈者胃中有寒也曰人有尺膚緩甚（一云又存瘦甚）筋急而見此為何病曰此所謂狐筋狐筋者是人腹必急白色黑色見此病甚（狐素問作疹）

病形脈診第二下

黃帝問曰脈之緩急小大滑濇之病形何如岐伯對曰

心脈急甚為瘈瘲微急為心痛引背食不下緩甚為狂笑微緩為伏梁在心下上下行有時唾血大甚為喉吤微大為心痺引背善淚小甚為善噦微小為消癉滑甚為善渴微滑為心疝引臍少腹鳴濇甚為瘖微濇為血溢維經絡有陽維陰維厥耳鳴癲疾

肺脈急甚為癲疾微急為肺寒熱怠惰欬唾血引腰背胷若鼻息肉不通緩甚為多汗微緩為痿瘻偏風頭已下汗出不止大甚為脛腫微大為肺痺引胷背起惡日

光小甚為泄微小為消癉滑甚為息賁上氣微滑為上下出血濇甚為嘔血微濇為鼠瘻（一作漏）在頸支腋之間下不勝其上甚能善酸

肝脈急甚為惡言（一作忘言）微急為肥氣在脇下若覆杯緩甚為善嘔微緩為水瘕痺大甚為内癰善嘔衄微大為肝痺陰縮欬引少腹小甚為多飲微小為消癉滑甚為㿉疝微滑為遺溺濇甚為溢飲微濇為瘈瘲攣筋

脾脈急甚為瘈瘲微急為鬲中食飲入而還出後沃沫

緩甚為痿厥微緩為風痿四肢不用心慧然若無病大甚為擊仆微大為疝氣腹裏大膿血在腸胃之外小甚為寒熱微小為消癉滑甚為㿗癃微滑為蟲毒蛕蝎腹熱濇甚為腸癩一作潰微濇為内潰多下膿血

腎脈急甚為骨痿癩疾微急為奔豚沉厥足不收不得前後緩甚為折脊微緩為洞泄洞泄者食不化下嗌還出大甚為陰痿微大為石水起臍下至小腹垂垂然上至胃脘死不治小甚為洞泄微小為消癉滑甚為癃癩

微滑為骨痿坐不能起起則目無所見視黑丸濇一作癃𤺌甚為大癰微濇為不月沉痔

曰病亦有甚變一作病之六變者刺之奈何曰諸急者多寒緩者多熱大者多氣少血小者血氣皆少滑者陽氣盛而微有熱濇者多血少氣而微有寒是故刺急者深內而久留之刺緩者淺內而疾發鍼以去其熱刺大者微瀉其氣無出其血刺滑者疾發鍼而淺內之以瀉其陽氣去其熱刺濇者必中其脈隨其逆順而久留之必先按

而循之已發鍼疾按其痏無令出血以和其諸脈小者
陰陽形氣俱不足勿取以鍼而調之以甘藥
曰五藏六府之氣滎俞所入為合令何道從入入安從
道曰此陽明之别入於内屬於府者也　曰滎俞與合
各有名乎曰滎俞治外藏經合治内府　曰治内府奈
何曰取之於合　曰合各有名乎曰胃合入於三里大
腸合入於巨虚上廉小腸合入於巨虚下廉三焦合入
於委陽膀胱合入於委中央膽合入於陽陵泉　按大腸合於曲

池小腸合於小海三焦合於天井令此不同者古之别法也　又詳巨虛上廉乃足陽明與小腸相合之穴也與胃三里膀胱合委中膽合陽陵泉以脈之所入為合不同三焦合委陽委陽者乃三焦下輔腧也亦未見有為合之說

曰取之奈何曰取之三里者低跗取之巨虛者舉足取之委陽者屈伸而取之委中者屈膝而取之陽陵泉者正立竪膝予之齊下至委陽之陽取之諸外經者揄伸而取之

曰願聞六府之病曰面熱者足陽明病魚絡血者手陽明病兩跗之上脈竪若陷者足陽明病此胃脈也

三部九候第三

黄帝問曰何謂三部岐伯對曰上部中部下部其部各有三候三候者有天有地有人　上部天兩額之動脈上部地兩頬之動脈上部人耳前之動脈　中部天手太陰中部地手陽明中部人手少陰　下部天足厥陰下部地足少陰下部人足太陰　下部之天以候肝地以候腎人以候脾胃之氣　中部之天以候肺地以候胷中之氣人以候心　上部之天以候頭角之氣地以

候口齒之氣人以候耳目之氣此三部者三而成天三而成地三而成人三而三之合為九九分為九野九野為九藏故神藏五形藏四合為九藏五藏已敗其色必夭夭必死矣　曰以候奈何曰必先度其形之肥瘦以調其氣之虛實實則寫之虛則補之必先去其血脈而後調之無問其病以平為期　曰決死生奈何曰形盛脈細少氣不足以息者危形瘦脈大胷中多氣者死形氣相得者生參伍不調者病三部九候皆相失者死上

下左右之脈相應如叅舂者病甚上下左右相失不可數者死中部之候雖獨調與衆藏相失者死中部之候相減者死目內陷者死　曰何以知病之所在曰察九候獨小者病獨大者病獨疾者病獨遲者病獨熱者病獨寒者病獨陷下者病以左手於左足上去踝五寸而按之以右手當踝而彈之其應過五寸已上蠕蠕然者不病其應疾中手渾渾然者病中手徐徐然者病其應上不能至五寸彈之不應者死脫肉身不去者死中部

乍踈乍數者死代脉而鈎者病在絡脉九候之相應也上下若一不得相失一候後則病二候後則病甚三候後則病危所謂後者應不俱也察其府藏以知死生之期必先知經脉而後知病脉真藏脉見者邪勝死也素問

足太陽之氣絶者其足不可以屈伸死必戴眼無死字曰冬陰夏陽奈何曰九候之脉皆沉細懸絶者為陰主冬故以夜半死盛躁喘數者為陽主夏故以日中死寒熱病者以平旦死熱中及熱病者以日中死病風者以

日夕死病水者以夜半死其脉乍數乍疎乍遲乍疾者以日乘四季死形肉已脱九候雖調者猶死七診雖見九候皆順者不死所言不死者風氣之病及經月之病似七診之病而非也故言不死若有七診之病其脉候亦敗者死矣必發噦噫必審問其所始病與今之所方病而後素問下有各字切循其脉視其經絡浮沉以上下逆從循之其脉疾者不病其脉遲者病不往不來者死素問作不往來者皮膚著者死　曰其可治者柰何曰經病者治其

經絡病者治其絡素問二絡上有孫字身有痛者治其經絡其病者在奇邪奇邪之脈則繆刺之留瘦不移節而刺之上實下虛切而順之索其結絡脈刺出其血以通其氣瞳子髙者太陽不足戴眼者太陽已絶此決死生之要不可不察也

鍼灸甲乙經卷四